

SMS figyelmeztetés

A **DrayTek** eszközei közül egyre több kapja meg az SMS Alert / SMS figyelmeztetés funkciót, melynek lényege, hogy valós időben tájékoztassa a hálózati szakembert a hálózatban bekövetkezett esetleges leállásokról. Jelen leírásban a VPN szakadásról küld az eszköz a megadott telefonszámra SMS értesítést.

Első lépésként regisztrálni kell a gyártó által előre definiált* szolgáltatók valamelyikénél.



www.messagebird.com (EU) ▼
kotsms.com.tw (TW)
smscopy.com (EU)
textmarketer.co.uk (UK)
messagemedia.co.uk (UK)
bulksms.com (INT)
bulksms.co.uk (UK)
bulksms.2way.co.za (ZA)
bulksms.com.es (ES)
usa.bulksms.com (US)
bulksms.de (DE)
www.pswin.com (EU)
www.messagebird.com (EU)
www.lusosms.com (EU)
www.vibeactivemedia.com (UK)

*Megjegyzés: a magyarországi teszt során a gyártó által ajánlott messagebird.com szolgáltatót teszteltük

Második lépésként, a regisztrálást követően az **Object Settings >> SMS / Mail Service Object** oldalon a következőket kell beállítani.

Object Settings >> SMS / Mail Service Object

Profile Index: 1

Profile Name	<input type="text" value="sms"/>
Service Provider	<input type="text" value="www.messagebird.com (EU) ▼"/>
Username	<input type="text" value="Teszt"/>
Password	<input type="password" value="....."/>
Quota	<input type="text" value="1"/>
Sending Interval	<input type="text" value="10"/> (seconds)

Profile name, profil elnevezése; **Service Provider**, előzőekben regisztrált szolgáltató megadása; **Username**, a regisztrálás során megadott felhasználónév; **Password**, regisztrálás során megadott jelszó; **Quota**, rendelkezésre álló SMS-ek száma; **Sending Interval**, az sms küldésének megkezdéséig kivárt idő.

Harmadik lépésként, az értesítési funkciókat kell beállítani, hogy milyen hálózati problémáról szeretnénk értesítést kapni. (Jelen esetben a VPN csatorna megszakadásáról és újbóli felépüléséről kapunk tájékoztatást.)

Object Settings >> Notification Object

Profile Index: 1

Profile Name	VPN	
Category	Status	
WAN	<input type="checkbox"/> Disconnected	<input type="checkbox"/> Reconnected
VPN Tunnel	<input checked="" type="checkbox"/> Disconnected	<input checked="" type="checkbox"/> Reconnected

Negyedik lépésként, az értesítési profilt kell beállítani.

Applications >> SMS / Mail Alert Service

SMS Provider		Mail Server		Set to Factory Default	
Index	SMS Provider	Recipient	Notify Profile	Schedule(1-15)	
1 <input checked="" type="checkbox"/>	1 - sms ▼	+36301234567	1 - VPN ▼		
2 <input type="checkbox"/>	1 - sms ▼		1 - VPN ▼		
3 <input type="checkbox"/>	1 - sms ▼		1 - VPN ▼		
4 <input type="checkbox"/>	1 - sms ▼		1 - VPN ▼		
5 <input type="checkbox"/>	1 - sms ▼		1 - VPN ▼		
6 <input type="checkbox"/>	1 - sms ▼		1 - VPN ▼		
7 <input type="checkbox"/>	1 - sms ▼		1 - VPN ▼		
8 <input type="checkbox"/>	1 - sms ▼		1 - VPN ▼		
9 <input type="checkbox"/>	1 - sms ▼		1 - VPN ▼		
10 <input type="checkbox"/>	1 - sms ▼		1 - VPN ▼		

Index, a profil aktiválásához be kell pipálni a négyzetet; **SMS Provider,** az előzőekben beállított sms szolgáltatót kell kiválasztani; **Recipient,** az a telefonszám, ahová szeretnénk megkapni az SMS értesítést; **Notify Profile,** az előzőekben beállított értesítési funkció kiválasztása.

A VPN csatorna megszakadásáról tájékoztató SMS-t kapunk.

VPN and Remote Access >> Connection Management

Dial-out Tool

Refresh Seconds : 10 Refresh

General Mode:	<input type="text"/>	Dial
Backup Mode:	<input type="text"/>	Dial


VPN Connection Status

Current Page: 1

Page No. Go >>

VPN	Type	Remote IP	Virtual Network	Tx Pkts	Tx Rate(Bps)	Rx Pkts	Rx Rate(Bps)	UpTime
-----	------	-----------	-----------------	---------	--------------	---------	--------------	--------

xxxxxxx : Data is encrypted.
xxxxxxx : Data isn't encrypted.



A VPN csatorna helyreállításakor a rendszer egy újabb SMS-el tájékoztat minket a kapcsolat helyreállításáról.

VPN and Remote Access >> Connection Management

Dial-out Tool

Refresh Seconds : 10 Refresh

General Mode:	<input type="text"/>	Dial
Backup Mode:	<input type="text"/>	Dial

VPN Connection Status

Current Page: 1

Page No. Go >>

VPN	Type	Remote IP	Virtual Network	Tx Pkts	Tx Rate(Bps)	Rx Pkts	Rx Rate(Bps)	UpTime
1 (teszt)	IPsec Tunnel 3DES-SHA1 Auth	192.168.99.241 via WAN2	192.168.2.0/24	5	14	6	15	0:0:11

xxxxxxx : Data is encrypted.
xxxxxxx : Data isn't encrypted.

