

# Hogyan tudom a Vigor Router Firmware-t frissíteni távolról?

1. Állítsunk be adminjelszót a Vigor routernek az „Administrator Password Setup” ablakban.

The screenshot shows the 'Administrator Password Setup' page. At the top, it says 'System Maintenance >> Administrator Password Setup'. Below this, the title 'Administrator Password' is displayed. There are three input fields: 'Old Password' (empty), 'New Password' (filled with three dots), and 'Confirm Password' (filled with three dots). An 'OK' button is located at the bottom center of the form.

2. Pipálja ki az „Allow management from the internet” opciót ezen belül az FTP servert is, a **Router Web Configurator >>> Management Setup** ablakban.



The screenshot shows the 'Management Setup' page. At the top, it says 'System Maintenance >> Management'. Below this, the title 'Management Setup' is displayed. Underneath, there is a section titled 'Management Access Control'. It contains several checkboxes: 'Allow management from the Internet' (checked), 'FTP Server' (checked), 'HTTP Server' (checked), 'HTTPS Server' (checked), 'Telnet Server' (checked), 'SSH Server' (checked), and 'Disable PING from the Internet' (unchecked).

3. Győződjön meg arról, hogy a 21-es portot nem használja-e a Számítógép. Ha használatban van, akkor kérjük változtassa meg egy másik számú portra.


The screenshot shows the 'Management Port Setup' page. At the top, it says 'Management Port Setup'. There are two radio buttons: 'User Define Ports' (selected) and 'Default Ports'. Below this, there are five rows, each with a port name, a text input field, and a default value in parentheses: 'Telnet Port' (23, Default: 23), 'HTTP Port' (80, Default: 80), 'HTTPS Port' (443, Default: 443), 'FTP Port' (21, Default: 21), and 'SSH Port' (22, Default: 22).

4. Használjon bármilyen FTP programot a Vigor Router eléréséhez a távoli oldalról. Adja meg a kapcsolathoz a Vigor Router publikus (WAN) IP címét. A felhasználónévhez írja be, hogy „admin”, majd adja meg az előzőekben beállított adminjelszavát. Ezután egy új ablak fog megjelenni, ahogy lentebb láthatja, aztán tallózza a firmware frissítő firmware.ALL fájlt.

(Nem javasoljuk a firmware.RST fájl alkalmazását, mert akkor törlődik minden beállítás a routerből és amíg nem konfigurálják helyben újra a routert nem érjük el azt távolról.)



5. Ezután a Vigor router újraindul, míg Ön kilép az FTP programból. Rövid időn belül a Router újra elérhető lesz online. Ekkor Ön újra be tud lépni online a Router kezelőfelületére, hogy ellenőrizze, sikeres volt-e a firmware update.



Megjegyzés: A Vigor 2200-as sorozat összes modellje támogatja ezt a funkciót.